



## **Catalogue machines de coupe Semi-Automatiques Bois / PVC**

### **Sommaire**

**UTK 350 - Lame Ø 350 mm - Hauteur de coupe:100 mm.**

**UTK 450 - Lame Ø 450 mm - Hauteur de coupe:115 mm**

**UTK 500 - Lame Ø 500 mm - Hauteur de coupe:140 mm.**

**UTK 600 - Lame Ø 600 mm - Hauteur de coupe:200 mm**

**Options de butées: Pour une mise à longueur aisée.**



*ZA- 13 rue du Chenét 91490 MILLY LA FORET*

*Tel : 01 64 98 63 04 Fax : 01 64 98 62 91*

*Email : [contact@selectra.fr](mailto:contact@selectra.fr) Site: [www.selectra.fr](http://www.selectra.fr)*

UTK 350





Diagramme de coupe



A	45	60	90	100	A
B	230	210	180	125	B

UTK 450





Diagramme de coupe



A	25	50	100	115	A
B	340	320	280	260	B

UTK

La gamme des machines UTK sont disponibles en 4 versions différentes


Toutes les machines sont équipées de série de:

- Pare-éclat fixe ( mobile en option sur UTK 500 et 600)
- Presseur centrale pneumatique
- Vitesse de montée de lame réglable
- Commande par bi-manuelle de sécurité
- Bouches d'aspiration: 2 sur UTK 350 et 450 / 3 sur UTK 500 et 600




UTK 500

Diagramme de coupe



A	25	60	100	115	140	A
B	390	360	325	310	270	B



Toutes ces machines peuvent être équipées, soit d'une butée numérique TIGERSTOP, ou d'une butée manuelle digitale.

Notre équipe technique est à votre disposition pour le montage et intégration de ces butées.



**BUTÉE NUMÉRIQUE TIGERSTOP.**



**BUTÉE MANUELLE DIGITALE**



**Pare-éclats pneumatique**

(En option)



**Commande par bi-manuelle de sécurité**





**Protection standard**



**Presseur centrale**

Permet un bon maintien du bois

	UTK 350	UTK 450	UTK 500	UTK 600
Hauteur de coupe.mm	100	115	140	200
Largeur de coupe.mm	230	340	390	800
Ø de lame.mm	350	450	500	600
Ø d'arbre.mm	30	30	30	30
Puissance moteur Kw/HP	3/4	4/5.5	5.5/7.5	9.5/12.5
Temps de coupe (S)	1.5	3	3	4
Vitesse de rotation T/min	3800	2900	2800	2800
Besoin air /cycle/Litres	5	8	8	20
Ø bouches aspiration	2 x 100	2 x 100	3 x 100	1 x 100 + 2 x 120
Pression d'air en bar	7-8	7-8	7-8	7-8
Poids . Kg	200	250	400	520
Dimensions . mm : A	1300	1350	1550	1730
B	730	800	810	960
C	950	1000	950	1150
D	900	920	950	900
E	820	920	1145	1560



**SELECTRA**

ZA- 13 rue du Chenêt 91490 MILLY LA FORET

Tel : 01 64 98 63 04

Fax : 01 64 98 62 91

Email : [contact@selectra.fr](mailto:contact@selectra.fr) Site : [www.selectra.fr](http://www.selectra.fr)