

SCIE GRAULE
ZS135 / ZS135N

La scie ZS135 / ZS135N est idéalement utilisée dans l'industrie du bois, PVC et l'aluminium pour des coupes d'équerres et d'onglets.

Elle peut également travailler des coupes biaisées (angles verticaux et horizontaux).

Grâce à la grande amplitude des réglages angulaires, la conception de la machine permet de limiter les décalages de longueur lors des coupes angulaires.



*Photos non contractuelle

SCIE GRAULE ZS135/ ZS135N

- MOTEUR 400V: 2 OU 3kW
- ROTATION DE LA LAME: 3800/MIN
- DIAMETRE LAME DE SCIE: 350 MM
- ALESAGE DE LA LAME: 30/40MM
- DIAMETRE POUR ASPIRATION: 95 MM
- HAUTEUR DE COUPE A 90°: 135MM
- LONGEUR DE COUPE A 90°: 430 MM

Modèle ZS135 (N)

CAPACITE DE COUPE A 90°	430 mm
CAPACITE DE COUPE A 45°	300 mm
HAUTEUR DE COUPE A 90°	135 mm
COUPES EN ANGLE HORIZONTAL	45 - 90 - 25°
COUPES EN ANGLE VERTICALE (MODELE ZS135N)	45 - 90°

OPTIONS



- **Vérins pneumatiques** pour le serrage de la pièce (2 vérins verticaux)

- **Freinage hydraulique de la lame**



- **Tables à rouleaux ou lisses** avec butée manuelle ou positionneur programmable TigerStop



- **Rayon laser** pour l'indication du trait de scie



SELECTRA

Une équipe pour vous accompagner

SIEGE

ZA—13 rue du Chenêt
91490 MILLY LA FORÊT
01 64 98 63 04
siege@selectra.fr
contact@selectra.fr

ANTENNE NORD - EST


06 51 69 67 37
nordest@selectra.fr

ANTENNE OUEST

06 38 69 39 77
ouest@selectra.fr

ANTENNE SUD - EST

06 51 54 56 37
sudest@selectra.fr



SCIE GRAULE
ZS170 / ZS170N

La scie ZS170 / ZS170N est idéalement utilisée dans l'industrie du bois, PVC et l'aluminium pour des coupes d'équerres et d'onglets.

Elle peut également travailler des coupes biaisées (angles verticaux et horizontaux).

Grâce à la grande amplitude des réglages angulaires, la conception de la machine permet de limiter les décalages de longueur lors des coupes angulaires.



*Photos non contractuelle

SCIE GRAULE ZS170 / ZS170N

- MOTEUR 400V: 2 OU 3kW
- ROTATION DE LA LAME: 3500/MIN
- DIAMETRE LAME DE SCIE: 420 MM
- ALESAGE DE LA LAME: 40 MM
- DIAMETRE POUR ASPIRATION: 95MM
- POIDS SANS LA BASE: 105KG
- HAUTEUR DE COUPE A 90°: 170MM
- LONGUEUR DE COUPE A 90°: 410MM

Modèle ZS170 (N)

CAPACITE DE COUPE A 90° MODELE ZS170N	410 mm 450 mm
CAPACITE DE COUPE A 45° MODELE ZS170N	290 mm 310mm
HAUTEUR DE COUPE A 90°	170 mm
HAUTEUR DE COUPE A INCLINAISON 45° (MODELE ZS170N)	115 mm
COUPES EN ANGLE HORIZONTALE	45 - 90 -25°
COUPES EN ANGLE VERTICAL (MODELE ZS170N)	45 - 90 - 60°

OPTIONS



- **Vérins pneumatiques** pour le serrage de la pièce
(2 vérins verticaux)

- **Freinage hydraulique de la lame**



- **Tables à rouleaux ou lisses** avec butée manuelle ou positionneur programmable TigerStop

- **Rayon laser** pour l'indication du trait de scie



- **TigerDrive:** Motorisation du réglage de l'angle horizontal avec moteur DC Servo TigerStop et clavier de commande TigerStop



SELECTRA

Une équipe pour vous accompagner

SIEGE

ZA—13 rue du Chenêt
91490 MILLY LA FORÊT
01 64 98 63 04
siege@selectra.fr
contact@selectra.fr

ANTENNE NORD - EST


06 51 69 67 37
nordest@selectra.fr

ANTENNE OUEST

06 38 69 39 77
ouest@selectra.fr

ANTENNE SUD - EST

06 51 54 56 37
sudest@selectra.fr



SCIE GRAULE
ZS200 / ZS200N

La scie ZS200 / ZS200N est idéalement utilisée dans l'industrie du bois, PVC et l'aluminium pour des coupes d'équerres et d'onglets.

Elle peut également travailler des coupes biaise (angles verticaux et horizontaux).

Grâce à la grande amplitude des réglages angulaires, la conception de la machine permet de limiter les décalages de longueur lors des coupes angulaires.



*Photos non contractuelle

SCIE GRAULE ZS200 / ZS200N

- **MOTEUR 400V: 3 OU 5kW**
- **ROTATION DE LA LAME: 2800/MIN**
- **DIAMETRE LAME DE SCIE: 520 MM**
- **ALESAGE DE LA LAME: 50MM**
- **DIAMETRE POUR ASPIRATION: 95 MM**
- **HAUTEUR DE COUPE A 90°: 200MM**
- **LONGUEUR DE COUPE A 90°: 420 MM (500 MM EN OPTION)**

Modèle ZS200 (N)

CAPACITE DE COUPE A 90°	420 mm 450 mm
CAPACITE DE COUPE A 45°	295 mm
HAUTEUR DE COUPE A 90°	200 mm
HAUTEUR DE COUPE A INCLINAISON 45°	140 mm
COUPES EN ANGLE HORIZONTALE	45 - 90 -25°
COUPES EN ANGLE VERTICAL (MODELE ZS200N)	60 - 90 - 30°

OPTIONS



- **Vérins pneumatiques** pour le serrage de la pièce (2 vérins verticaux)

- **Freinage hydraulique de la lame**



- **Tables à rouleaux ou lisses** avec butée manuelle ou positionneur programmable TigerStop

- **Rayon laser** pour l'indication du trait de scie



- **TigerDrive:** Motorisation du réglage de l'angle horizontal et vertical avec moteur DC Servo TigerStop et clavier de commande TigerStop



SELECTRA

Une équipe pour vous accompagner

SIEGE

ZA—13 rue du Chenêt
91490 MILLY LA FORÊT
01 64 98 63 04
siege@selectra.fr
contact@selectra.fr

ANTENNE NORD - EST

06 51 69 67 37
nordest@selectra.fr

ANTENNE OUEST

06 38 69 39 77
ouest@selectra.fr

ANTENNE SUD - EST

06 51 54 56 37
sudest@selectra.fr

